

新シリコン系ガラス撥水コート

クリーンX-G III

エックスジー



【Royal クリーンX-GⅢとは？】

1. 商品概要

商品名 : 「Royal クリーンX-GⅢ」

容量 : 300ml/1本 50面施工




2. 特徴(商品コンセプト 体感)

- ・窓ガラスに直接スプレーして乾いたタオルで拭くだけの簡単施工。
- ・シリコン系で撥水性・滑落性が良く、約1ヶ月の持続性。
- ・ガラス撥水剤としては初めて触媒(強酸・強アルカリ等)を使用せず、安全。
- ・1本でフロントガラス約50台施工可能。

【Royal クリーンX-GⅢの特徴】

- 👉 施工時間1分！給油中に施工できます。
- 👉 特殊シリコン使用で、シリコン系撥水剤の中でも最長の約1ヶ月持続します。
- 👉 成分は無触媒なので、万が一、ボディについても問題ありません。
- 👉 窓ガラスに直接スプレーして、乾いたタオルで拭くだけなので、アルバイトの方でも簡単に施工できます。
- 👉 お客様に1ヶ月に一度施工して頂くことにより、安定した収益が確保できます。



クリーンX-GⅢ 作業手順

1



①ガラス表面の汚れ、砂等をキレイに落とし、ガラス表面を完全に乾燥させます。

2



②完全に乾いた状態のガラス表面に約3秒間スプレー(フロントガラス半面)します。

3



③乾いた柔らかいタオルで拭きのぼします。もう半面も同じように施工し、作業終了です。